

CARACTERISTICAS DE PISTA /
RWY CHARACTERISTICS


RWY	DIRECCION / DIRECTION	THR	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
13	139°	18°30'15.36" N 097°25'32.23" W	23/F/B/X/T	ASFALTO / ASPHALT
31	319°	18°29'23.31" N 097°24'51.51" W		

CALLES DE RODAJE, ANCHO, RESISTENCIA /
TAXIWAYS, WIDTH, STRENGTH

TWY	ANCHO / WIDTH	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
A	23 M	21/F/B/X/T	CONCRETO ASFALTICO/ ASPHALT CONCRETE


APRON	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
PLATAFORMA DE VIRAJE EN THR 13 / RWY TURN PAD THR 13	21/F/B/X/T	CONCRETO ASFALTICO/ ASPHALT CONCRETE
PLATAFORMA DE VIRAJE THR 31 / RWY TURN PAD THR 31	22/F/B/X/T	CONCRETO ASFALTICO/ ASPHALT CONCRETE

TWY	REFERENCIA / REFERENCE	COORDENADAS / COORDINATES
A	PUNTO DE ESPERA DE LA PISTA / RWY HOLDING POINT	18°29'34.75" N 097°25'03.46" W



CAMBIO: ELEV AD: FRANJA: VAR: PCN: PSN: APN COMERCIAL: SEI

SEÑALES RWY 13/31 Y TWY DE SALIDA
MARKING AIDS RWY 13/31 AND EXIT TWY



LAS MARCACIONES SON MAGNETICAS/
BEARINGS ARE MAGNETICS

ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS/
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS

ESCALA / SCALE : 1 : 6000

0 25 50 100 150 200 M

MINIMOS METEOROLOGICOS / METEOROLOGICAL MINIMUMS
TECHO EN FT Y VISIBILIDAD EN SM / CEILING IN FT AND VISIBILITY IN SM

EQUIPO / AIRCRAFT	DESPEGUE / TAKE OFF	ALTERNO MINIMOS / ALTERNATE MINIMUMS
	DIA / DAY	
	RWY 13 / 31	
1 Y 2 MOTORES / 1 AND 2 ENGINES	VFR	
3 O MAS MOTORES / 3 OR MORE ENGINES		

NOTAS / REMARKS:

COMBUSTIBLE: TURBOSINA Y GASAVION 100/130

FUEL: TURBOSINE AND GASAVION 100/130

TRABAJOS DE DESYERBE (EVENTUALES) EN
FRANJAS DE SEGURIDAD DEL AREA DE
MOVIMIENTO

EVENTUAL TRIMMING WORKS IN SAFETY STRIPS
OF THE MOVEMENT AREA

PRECAUCION: CRUCE DE AVES POR LAS
TRAYECTORIAS DE LAS PISTAS

CAUTION: FLOCKS EVENTUALLY CROSSING
RUNWAY TRACKS