

AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR -.
NOMBRE DEL AERÓDROMO

MMCP - CAMPECHE
AEROPUERTO INTERNACIONAL
ING. ALBERTO ACUÑA ONGAY

MMCP AD 2.2 - DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO

1	Coordenadas del ARP y emplazamiento en el AD:	194900.4712N 0903001.1054W al centro de la pista
2	Dirección y distancia desde la ciudad:	A 4.7 KM del Punto de Referencia del Aeródromo al SE del centro de la ciudad de Campeche
3	Elevación/temperatura de referencia:	10M (33 FT) / 33° C
4	Ondulación Geoidal en AD PSN ELEV:	-11 M
5	Variación magnética/Cambio anual:	0° W (Junio 2025) / 0.11° W
6	Administración: Dirección: Teléfono: Fax: Telex: Web/email:	Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca – Maya – Mexica, S.A. de C.V. Av. López Portillo S/N, Carretera Campeche-China, San Francisco de Campeche, Campeche. C.P. 24070. +52 98168 90657 Ext 57002 NIL NIL arpto.campeche@grupomundomaya.com
7	Tipo de tránsito permitido:	IFR/VFR
8	Observaciones:	NIL

MMCP AD 2.3 - HORAS DE FUNCIONAMIENTO

1	AD:	1300/0100
2	Aduanas e inmigración:	1300/0100
3	Dependencias de Sanidad:	1300/0100
4	Oficina de notificación AIS:	NIL
5	Oficina de notificación ATS (ARO):	NIL
6	Oficina de notificación MET:	NIL
7	ATS:	1300/0100
8	Abastecimiento de combustible:	1300/0100
9	Servicios de escala:	NIL
10	Seguridad:	H24
11	Descongelamiento:	NIL
12	Observaciones:	Las extensiones de servicios fuera del horario de operación ordinario, serán autorizadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aeropuertos Artículo 91.

MMCP AD 2.4 – SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CARGA Y MANTENIMIENTO

1	Instalaciones de manipulación de la carga:	NIL
2	Tipos de combustible/lubricante:	TURBOSINA JET A / GASAVIÓN 100/130
3	Instalaciones/capacidad de abastecimiento:	TURBOSINA JET A 160,000 L / GASAVIÓN 100/130 48,000 L
4	Instalaciones de descongelamiento:	NIL
5	Espacio de hangar para aeronaves visitantes:	NIL
6	Instalaciones para reparación de aeronaves visitantes:	NIL
7	Observaciones:	NIL

MMCP AD 2.5 – INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS

1	Hoteles:	En la Ciudad de Campeche
2	Restaurantes:	En la Ciudad de Campeche
3	Transporte:	Servicio de taxis y alquiler de automóviles desde el AD Autobuses, alquiler de automóviles y taxis disponibles en la Ciudad
4	Instalaciones y servicios médicos:	Hospitales y ambulancias en la Ciudad
5	Oficinas Bancarias y de correos:	Oficinas bancarias y de correos disponibles en la Ciudad
6	Oficina de turismo:	Disponibles en la Ciudad
7	Observaciones:	NIL

MMCP AD 2.6 – SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

1	Categoría del AD para la extinción de incendios:	6
2	Equipo de salvamento:	Dotado del equipo de Salvamento que exige el nivel de las operaciones de las aeronaves, según la categoría del AD. Entre ellos: 2 vehículos de extinción y 1 vehículo doble agente de intervención rápida
3	Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas:	Se cuenta con directorio de grúas disponibles en la Ciudad para el retiro de aeronaves inutilizadas.
4	Observaciones:	NIL

MMCP AD 2.7 - DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACION DEL AÑO - REMOCION DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE

1	Tipos de equipo de limpieza:	1 Tractor, 1 Barredora
2	Prioridades de limpieza:	Área de movimiento
3	Observaciones:	Mantenimiento periódico a las franjas de seguridad.

MMCP AD 2.8 - DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO

1	Superficie y resistencia de la plataforma:	AVIACIÓN COMERCIAL: ASPH / 471/F/A/X/T AVIACIÓN GENERAL: ASPH / 215/F/A/X/U
2	Anchura, superficie y resistencia de las calles de rodaje	TWY A: Uso restringido. Exclusivo de la Secretaría de Marina. TWY B: ASPH/ 471/F/A/X/T TWY C: ASPH / 471/F/A/X/T CALLE DE ACCESO A PLATAFORMA DE AVIACIÓN GENERAL: ASPH /268/F/A/X/T.
3	Emplazamiento y elevación ACL:	Emplazamiento en APRON, Véase plano de aeródromo para el emplazamiento y elevación ACL
4	Puntos de verificación VOR/INS:	NIL
5	Observaciones:	Calle de acceso a plataforma de aviación general restringida a aeronaves con envergadura no mayor a 24 m.

MMCP AD 2.9 - SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES

1	Uso de signos ID en los puestos de aeronaves Líneas de guía TWY y sistemas de guía visual de atraque y estacionamiento de los puestos de aeronaves	Señales de guía de rodaje en todas las intersecciones con TWY y en todos los puntos de entrada. Líneas de guía en la plataforma. Guía de estacionamiento hacia adentro en los puestos de aeronave.
2	Señales y LGT de RWY y TWY:	De borde y de eje
3	Barras de parada:	NIL
4	Observaciones:	NIL

MMCP AD 2.10 - OBSTÁCULOS DEL AERÓDROMO

En Área de la Trayectoria de Despegue 1.2%						
ID del OBST/designación OBST ID / Designation	Tipo de OBST OBST type	Posición del OBST OBST position		Altitud (M)	Señales / tipo, color Markings / Type, color	Observaciones Remarks
a	b	c		d	e	f
Plano de Obstáculos de Aeródromo -Tipo A (Limitaciones de Utilización) RWY 34						
MMCPA1001	Árbol	194946.57 N	0903010.60 W	17.0	NIL	NIL
MMCPA1002	Antena	194950.89 N	0903014.31 W	18.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPA1003	Antena	195004.12 N	0903021.87 W	42	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPA1004	Antena	195118.22 N	0903024.59 W	97.5	Iluminado	NIL
MMCPA1005	Árbol	194946.79 N	0903010.87 W	16.5	NIL	NIL
MMCPA1006	Árbol	194947.09 N	0903011.21 W	16.5	NIL	NIL
MMCPA1007	Árbol	194947.39 N	0903011.60 W	15.5	NIL	NIL
MMCPA1008	Antena	195004.85 N	0903022.39 W	29	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPA1009	Antena	195006.02 N	0903023.57 W	27.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPA1010	Cota de terreno	195119.82 N	0903025.19 W	70.0	NIL	NIL
MMCPA1011	Antena	195121.23 N	0903020.96 W	93.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPA1012	Estructura	195134.39 N	0903036.92 W	84.5	No	NIL
Plano de Obstáculos de Aeródromo -Tipo A (Limitaciones de Utilización) RWY 16						
MMCPA1013	Árbol	194818.17 N	0902953.01 W	19.0	NIL	NIL
MMCPA1014	Árbol	194813.72 N	0902950.78 W	19.5	NIL	NIL
MMCPA1015	Puente	194735.44 N	0902940.38 W	30.5	No	NIL
MMCPA1016	Torre Eléctrica	194709.58 N	0902934.33 W	51.5	Balizado	NIL
MMCPA1017	Torre Eléctrica	194711.04 N	0902926.94 W	52.5	Balizado	NIL
MMCPA1018	Torre Eléctrica	194705.96 N	0902919.77 W	66.5	No	NIL
MMCPA1019	Árbol	194816.54 N	0902946.73 W	16.5	NIL	NIL
MMCPA1020	Árbol	194815.02 N	0902952.60 W	17.5	NIL	NIL
MMCPA1021	Torre Eléctrica	194705.19 N	0902938.25 W	52.5	No	NIL
MMCPA1022	Torre Eléctrica	194707.29 N	0902927.24 W	53.5	Balizado	NIL
MMCPA1023	Torre Eléctrica	194706.19 N	0902930.87 W	52.5	Balizado	NIL
MMCPA1024	Torre Eléctrica	194703.79 N	0902932.30 W	49.5	Balizado	NIL
MMCPA1025	Torre Eléctrica	194704.37 N	0902927.82 W	50.5	Balizado	NIL
MMCPA1026	Cota de terreno	194621.32 N	0902908.02 W	80.0	NIL	NIL
MMCPA1027	Cota de terreno	194432.04 N	0902834.85 W	100.0	NIL	NIL

En Superficies Limitadoras de Obstáculos / In Obstacle Limitation Surfaces						
ID del OBST/designación OBST ID / Designation	Tipo de OBST OBST type	Posición del OBST OBST position		Altitud (M)	Señales / tipo, color Markings / Type, color	Observaciones Remarks
a	b	c		d	e	f
MMCPB1001	Árbol	194818.17 N	0902953.01 W	19.0	NIL	NIL
MMCPB1002	Árbol	194815.02 N	0902952.60 W	17.5	NIL	NIL
MMCPB1003	Árbol	194813.72 N	0902950.78 W	19.5	NIL	NIL
MMCPB1004	Árbol	194816.54 N	0902946.73 W	16.5	NIL	NIL
MMCPB1005	Árbol	194944.33 N	0903005.17 W	23.0	NIL	NIL
MMCPB1006	Árbol	194949.21 N	0903008.11 W	28.0	NIL	NIL
MMCPB1007	Árbol	194946.57 N	0903010.60 W	17.0	NIL	NIL
MMCPB1008	Árbol	194946.79 N	0903010.87 W	16.0	NIL	NIL
MMCPB1009	Árbol	194947.09 N	0903011.21 W	16.5	NIL	NIL
MMCPB1010	Árbol	194947.39 N	0903011.60 W	16.0	NIL	NIL
MMCPB1011	Árbol	194945.80 N	0903018.26 W	19.0	NIL	NIL
MMCPB1012	Antena	194929.45 N	0903013.58 W	20.5	No/Iluminado	NIL
MMCPB1013	Antena	194950.89 N	0903014.31 W	18.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1014	Antena	194850.56 N	0903031.33 W	56.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1015	Antena	194812.09 N	0902916.62 W	58.0	Balizado	NIL
MMCPB1016	Antena	194820.12 N	0902926.84 W	59.0	No	NIL
MMCPB1017	Antena	195006.02 N	0903023.57 W	27.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1018	Antena	195004.85 N	0903022.39 W	29.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1019	Antena	195004.12 N	0903021.87 W	42.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1020	Antena	194919.86 N	090311.30 W	114.5	Balizado	NIL
MMCPB1021	Antena	194920.37 N	0903111.40 W	121.0	Balizado	NIL
MMCPB1022	Antena	194925.25 N	0903059.33 W	103.0	Balizado	NIL
MMCPB1023	Antena	194936.51 N	0903053.08 W	125.5	Balizado	NIL
MMCPB1024	Antena	194935.84 N	0903053.88 W	81.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1025	Antena	194945.22 N	0903055.18 W	99.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1026	Antena	194955.90 N	0903056.18 W	116.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1027	Antena	194955.81 N	0903057.18 W	92.0	Balizado	NIL
MMCPB1028	Estructura	194957.50 N	0903056.91 W	98.5	No	NIL
MMCPB1029	Antena	195003.81 N	0903059.49 W	105.0	No	NIL
MMCPB1030	Antena	194959.04 N	0903105.52 W	97.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1031	Antena	194957.13 N	0903105.47 W	106.5	Iluminado	NIL
MMCPB1032	Antena	194952.24 N	0903055.42 W	99.0	Balizado	NIL
MMCPB1033	Edificio	194921.13 N	0902836.22 W	78.0	No	NIL
MMCPB1034	Antena	194917.21 N	0902837.88 W	72.5	Balizado	NIL
MMCPB1035	Antena	194931.94 N	0902833.90 W	107.0	Balizado	NIL
MMCPB1036	Estructura	195013.88 N	0902845.78 W	71.0	No	NIL
MMCPB1037	Antena	195019.10 N	0902853.36 W	97.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1038	Antena	195020.73 N	0902858.51 W	97.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1039	Antena	195036.93 N	0902840.32 W	119.5	No	NIL
MMCPB1040	Antena	195034.15 N	0902841.24 W	94.0	Balizado	NIL
MMCPB1041	Estructura	195038.65 N	0902838.86 W	84.5	No	NIL
MMCPB1042	Antena	195044.33 N	0902841.98 W	109.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1043	Antena	195102.49 N	0902841.56 W	57.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1046	Antena	195030.14 N	0902914.34 W	63.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1047	Antena	195029.16 N	0902919.35 W	55.5	Balizado	NIL

En Superficies Limitadoras de Obstáculos / In Obstacle Limitation Surfaces						
ID del OBST/designación <i>OBST ID / Designation</i>	Tipo de OBST <i>OBST type</i>	Posición del OBST <i>OBST position</i>		Altitud (M)	Señales / tipo, color Markings / Type, color	Observaciones Remarks
a	b	c		d	e	f
MMCPB1048	Antena	195024.23 N	0902921.52 W	57.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1049	Antena	19508.14 N	0902914.14 W	63.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1050	Antena	195013.08 N	0902923.12 W	68.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1051	Antena	195029.65 N	0902945.19 W	110.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1052	Estructura	195029.85 N	0902945.52 W	93.0	No	NIL
MMCPB1053	Antena	195028.47 N	0902942.84 W	118.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1054	Antena	195023.46 N	0902959.11 W	61.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1055	Estructura	195134.39 N	0903036.92 W	84.5	No	NIL
MMCPB1056	Estructura	195120.68 N	0903055.96 W	68.5	No	NIL
MMCPB1057	Edificio	195117.60 N	0903057.04 W	60.5	No	NIL
MMCPB1058	Antena	1905104.19 N	0903100.51 W	60.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1059	Antena	195118.22 N	0903024.59 W	97.5	Iluminado	NIL
MMCPB1060	Antena	195121.23 N	0903020.96 W	93.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1061	Antena	195126.59 N	0903016.18 W	99.0	Iluminado	NIL
MMCPB1062	Antena	195122.27 N	0903009.42 W	102.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1063	Antena	195119.29 N	0903013.99 W	88.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1064	Poste	195101.27 N	0903009.50 W	65.5	No	NIL
MMCPB1065	Poste	195102.51 N	0903009.79 W	65.5	No	NIL
MMCPB1066	Poste	195102.75 N	0903008.41 W	65.5	No	NIL
MMCPB1067	Poste	195102.25 N	0903007.56 W	65.5	No	NIL
MMCPB1068	Poste	195101.43 N	0903006.85 W	65.5	No	NIL
MMCPB1069	Poste	195100.57 N	0903008.10 W	65.5	No	NIL
MMCPB1070	Antena	195057.26 N	0902956.82 W	87.5	Iluminado	NIL
MMCPB1071	Antena	195128.58 N	0902942.10 W	87.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1072	Antena	195134.28 N	0902954.28 W	108.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1073	Antena	195147.35 N	0902928.85 W	74.0	Balizado	NIL
MMCPB1074	Antena	195125.37 N	0902902.23 W	64.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1075	Antena	195036.35 N	0902933.50 W	75.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1076	Antena	195038.05 N	0902945.19 W	94.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1077	Antena	195029.18 N	0902950.15 W	79.5	Balizado	NIL
MMCPB1078	Antena	195025.27N	0903104.94 W	58.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1079	Antena	195005.94 N	0903045.84 W	61.0	Iluminado	NIL
MMCPB1080	Antena	194911.40 N	0903438.82 W	174.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1081	Antena	194849.96 N	0903448.52 W	161.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1082	Antena	194745.88 N	0903114.55 W	77.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1083	Antena	194910.48 N	0903046.10 W	78.5	Iluminado	NIL
MMCPB1084	Antena*	194905.74 N	0903036.93 W	81.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1085	Antena	194848.89 N	0903116.07 W	90.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1086	Antena	194853.12 N	0903127.47 W	55.5	Balizado	NIL
MMCPB1087	Edificio	194817.80 N	0903119.65 W	88.0	No	NIL
MMCPB1088	Antena	194814.04 N	0903140.33 W	57.0	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1089	Antena	194852.99 N	0903147.69 W	55.5	Balizado/Iluminado	NIL
MMCPB1090	Antena	194853.56 N	0903155.37 W	57.5	Balizado/Iluminado	NIL

En Superficies Limitadoras de Obstáculos / In Obstacle Limitation Surfaces						
ID del OBST/designación OBST ID / Designation	Tipo de OBST OBST type	Posición del OBST OBST position		Altitud (M)	Señales / tipo, color Markings / Type, color	Observaciones Remarks
a	b	c		d	e	f
MMCPB1091	Antena	194836.61 N	0903159.86 W	81.5	Balizado/Illuminado	NIL
MMCPB1092	Antena	194836.82 N	0903200.47 W	83.0	Balizado/Illuminado	NIL
MMCPB1093	Estructura	194855.39 N	0903224.75 W	100.0	No	NIL
MMCPB1094	Antena	194918.40 N	0903231.64 W	70.0	Balizado/Illuminado	NIL
MMCPB1095	Antena	1949°5.22 N	0903232.12 W	69.5	Balizado/Illuminado	NIL
MMCPB1096	Antena	194912.56 N	0903237.37 W	96.5	Balizado/Illuminado	NIL
MMCPB1097	Antena	194922.99 N	0903241.42 W	95.5	Balizado/Illuminado	NIL
MMCPB1098	Antena	194923.87 N	0903230.46 W	69.0	Balizado/Illuminado	NIL
MMCPB1099	Antena	194931.65 N	0903223.33 W	84.0	Illuminado	NIL
MMCPB1100	Antena	194936.44 N	0903219.72 W	66.5	Balizado/Illuminado	NIL
MMCPB1101	Antena	194929.06 N	0903211.86 W	64.5	No	NIL
MMCPB1102	Antena	194930.06 N	0903215.00 W	75.5	Balizado/Illuminado	NIL
MMCPB1103	Antena	194931.31 N	0903204.22 W	56.0	Balizado/Illuminado	NIL
MMCPB1104	Antena	194840.61 N	0902823.79 W	137.0	No	NIL
MMCPB1105	Estructura	194943.97 N	0902907.34 W	91.0	No	NIL
MMCPB1106	Torre Eléctrica	194853.97 N	0903237.75 W	79.5	No	NIL
MMCPB1107	Torre Eléctrica	194902.11 N	0903236.02 W	75.5	No	NIL
MMCPB1108	Torre Eléctrica	194904.71 N	0903229.10 W	63.5	No	NIL
MMCPB1109	Torre Eléctrica	194856.07 N	0903224.22 W	91.5	No	NIL
MMCPB1110	Torre Eléctrica	194849.29 N	0903216.32 W	76.5	No	NIL
MMCPB1111	Torre Eléctrica	194840.61 N	0903206.94 W	67.5	No	NIL
MMCPB1112	Torre Eléctrica	194834.40 N	0903200.09 W	68.5	No	NIL
MMCPB1113	Torre Eléctrica	194800.38 N	0903121.47 W	59.5	No	NIL
MMCPB1114	Torre Eléctrica	194800.90 N	0903120.67 W	59.5	No	NIL
MMCPB1115	Torre Eléctrica	194804.33 N	0903114.98 W	68.5	No	NIL
MMCPB1116	Torre Eléctrica	194809.74 N	0903106.55 W	92.5	No	NIL
MMCPB1117	Torre Eléctrica	194816.40 N	0903055.29 W	63.5	No	NIL
MMCPB1118	Torre Eléctrica	194755.80 N	0903116.87 W	56.5	No	NIL
MMCPB1119	Torre Eléctrica	194744.14 N	0903103.55 W	75.5	No	NIL
MMCPB1120	Torre Eléctrica	194724.73 N	0902920.85 W	49.5	No	NIL
MMCPB1121	Torre Eléctrica	194757.98 N	0902906.32 W	61.5	No	NIL
MMCPB1122	Torre Eléctrica	194801.10 N	0902904.65 W	86.5	No	NIL
MMCPB1123	Torre Eléctrica	194814.62 N	0902859.08 W	89.5	No	NIL
MMCPB1124	Torre Eléctrica	194822.56 N	0902855.42 W	88.5	No	NIL
MMCPB1125	Torre Eléctrica	194835.32 N	0902849.86 W	69.5	No	NIL
MMCPB1126	Torre Eléctrica	194846.76 N	0902844.91 W	69.5	No	NIL
MMCPB1127	Torre Eléctrica	194856.36 N	0902840.60 W	81.5	No	NIL
MMCPB1128	Torre Eléctrica	194908.60 N	0902835.29 W	112.5	No	NIL
MMCPB1129	Torre Eléctrica	194919.88 N	0902830.20 W	109.5	No	NIL
MMCPB1130	Torre Eléctrica	194929.99 N	0902825.78 W	98.5	No	NIL
MMCPB1131	Torre Eléctrica	194943.88 N	0902819.72 W	98.5	No	NIL
MMCPB1132	Torre Eléctrica	194954.06 N	0902815.54W	98.5	No	NIL
MMCPB1133	Torre Eléctrica	195007.34 N	0902809.56 W	98.5	No	NIL
MMCPB1134	Torre Eléctrica	195017.35 N	090284.86 W	99.5	No	NIL
MMCPB1135	Torre Eléctrica	195030.82 N	0902759.19 W	88.5	No	NIL
MMCPB1136	Torre Eléctrica	195040.74 N	0902754.74 W	90.5	No	NIL
MMCPB1137	Torre Eléctrica	194811.35N	0902911.71 W	58.5	No	NIL

En Superficies Limitadoras de Obstáculos / In Obstacle Limitation Surfaces						
ID del OBST/designación <i>OBST ID / Designation</i>	Tipo de OBST <i>OBST type</i>	Posición del OBST <i>OBST position</i>		Altitud (M)	Señales / tipo, color Markings / Type, color	Observaciones Remarks
a	b	c		d	e	f
MMCPB1138	Torre Eléctrica	194819.42 N	0902914.60 W	76.5	No	NIL
MMCPB1139	Torre Eléctrica	194822.23 N	0902915.52 W	79.5	No	NIL
MMCPB1140	Torre Eléctrica	194831.34 N	0902918.54 W	59.5	No	NIL
MMCPB1141	Torre Eléctrica	194842.68 N	0902922.58 W	56.5	No	NIL
MMCPB1142	Torre Eléctrica	195004.91N	0902942.14 W	72.5	No	NIL
MMCPB1143	Torre Eléctrica	195022.76 N	0902924.10 W	55.5	No	NIL
MMCPB1144	Torre Eléctrica	195032.21 N	0902914.64 W	73.5	No	NIL
MMCPB1145	Torre Eléctrica	195042.18 N	0902904.39 W	86.5	No	NIL
MMCPB1146	Torre Eléctrica	195049.36 N	0902857.27 W	86.5	No	NIL
MMCPB1147	Torre Eléctrica	194707.90 N	0903155.94 W	80.5	No	NIL
MMCPB1148	Torre Eléctrica	194707.19 N	0903146.33 W	80.5	No	NIL
MMCPB1149	Torre Eléctrica	194706.18 N	0903132.06 W	79.5	No	NIL
MMCPB1150	Torre Eléctrica	194705.44 N	0903123.83 W	80.5	No	NIL
MMCPB1151	Torre Eléctrica	194802.18 N	0902902.23 W	83.5	No	NIL
MMCPB1152	Torre Eléctrica	194813.36 N	0902857.59 W	86.5	No	NIL
MMCPB1153	Torre Eléctrica	194822.50 N	0902853.43 W	80.5	No	NIL
MMCPB1154	Torre Eléctrica	194836.82 N	0902847.37 W	65.5	No	NIL
MMCPB1155	Torre Eléctrica	194847.83 N	0902842.56 W	74.5	No	NIL
MMCPB1156	Torre Eléctrica	194859.59 N	0902837.08 W	91.5	No	NIL
MMCPB1157	Torre Eléctrica	194908.77 N	0902833.09 W	113.5	No	NIL
MMCPB1158	Torre Eléctrica	194920.72 N	0902827.92 W	109.5	No	NIL
MMCPB1159	Torre Eléctrica	194931.06 N	0902823.46 W	98.5	No	NIL
MMCPB1160	Torre Eléctrica	194944.50 N	0902817.62 W	98.5	No	NIL
MMCPB1161	Torre Eléctrica	194955.97 N	0902812.69 W	98.5	No	NIL
MMCPB1162	Torre Eléctrica	195007.12 N	0902807.67 W	98.5	No	NIL
MMCPB1163	Torre Eléctrica	195016.91 N	0902803.46 W	98.5	No	NIL
MMCPB1164	Torre Eléctrica	195030.70 N	0902757.33 W	99.5	No	NIL
MMCPB1165	Torre Eléctrica	195040.00 N	0902753.13 W	95.5	No	NIL
MMCPB1166	Torre Eléctrica	194706.04 N	0903152.57 W	74.5	No	NIL
MMCPB1167	Torre Eléctrica	194705.33 N	0903143.48 W	88.5	No	NIL
MMCPB1168	Torre Eléctrica	194704.82 N	0903137.47 W	80.5	No	NIL
MMCPB1169	Torre Eléctrica	194704.04 N	0903125.67 W	70.5	No	NIL
MMCPB1170	Torre Eléctrica	194703.46 N	0903118.74 W	70.5	No	NIL
MMCPB1171	Torre Eléctrica	194705.96 N	0902919.77 W	66.5	No	NIL
MMCPB1172	Torre Eléctrica	194717.34 N	0902912.86 W	61.5	No	NIL
MMCPB1173	Torre Eléctrica	194726.19 N	090297.02 W	58.5	No	NIL
MMCPB1174	Torre Eléctrica	194738.90 N	0902859.71 W	78.5	No	NIL
MMCPB1175	Torre Eléctrica	194753.36 N	0902854.85 W	70.5	No	NIL
MMCPB1176	Torre Eléctrica	194801.17 N	0902853.04 W	79.5	No	NIL
MMCPB1177	Torre Eléctrica	194809.19 N	0902850.41 W	79.5	No	NIL
MMCPB1178	Torre Eléctrica	194823.96 N	0902846.36 W	58.5	No	NIL
MMCPB1179	Torre Eléctrica	194836.17 N	0902842.91 W	67.5	No	NIL
MMCPB1180	Torre Eléctrica	194844.91 N	0902840.47 W	81.5	No	NIL
MMCPB1181	Torre Eléctrica	194852.71 N	0902838.15 W	80.5	No	NIL
MMCPB1182	Torre Eléctrica	194903.21 N	0902833.48 W	100.5	No	NIL
MMCPB1183	Torre Eléctrica	194911.23 N	0902830.09 W	110.5	No	NIL
MMCPB1184	Torre Eléctrica	194922.31 N	0902825.11 W	101.5	No	NIL
MMCPB1185	Torre Eléctrica	194934.48 N	0902819.80 W	98.5	No	NIL
MMCPB1186	Torre Eléctrica	194945.90 N	0902815.19 W	98.5	No	NIL

En Superficies Limitadoras de Obstáculos / In Obstacle Limitation Surfaces						
ID del OBST/designación <i>OBST ID / Designation</i>	Tipo de OBST <i>OBST type</i>	Posición del OBST <i>OBST position</i>		Altitud (M)	Señales / tipo, color Markings / Type, color	Observaciones Remarks
a	b	c		d	e	f
MMCPB1187	Torre Eléctrica	194956.62 N	0902810.21 W	98.5	No	NIL
MMCPB1188	Torre Eléctrica	195005.24 N	0902806.33 W	98.5	No	NIL
MMCPB1189	Torre Eléctrica	195014.03 N	0902802.48 W	94.5	No	NIL
MMCPB1190	Torre Eléctrica	195021.33 N	0902758.89 W	98.5	No	NIL
MMCPB1191	Torre Eléctrica	195029.80 N	0902755.53 W	103.5	NIL	NIL
MMCPB1192	Torre Eléctrica	195037.20 N	0902752.76 W	106.5	NIL	NIL
MMCPB1193	Terreno	194932.70 N	0900353.38 W	70.0	NIL	NIL
MMCPB1194	Terreno	195129.97 N	0900320.71 W	70.0	NIL	NIL
MMCPB1195	Terreno	195044.72 N	0900211.34 W	60.0	NIL	NIL
MMCPB1196	Terreno	194921.05 N	0900255.44 W	80.0	NIL	NIL
MMCPB1197	Terreno	194822.62 N	0900247.91 W	80.0	NIL	NIL
MMCPB1198	Terreno	194621.30 N	0900208.04 W	80.0	NIL	NIL
MMCPB1199	Terreno	194621.22 N	0900329.04 W	70.0	NIL	NIL
MMCPB1200	Antena	194905.23 N	903219.73 W	71.5	Iluminado	NIL
MMCPB1201	Antena	194957.33 N	903052.40 W	121.0	Iluminado	NIL
MMCPB1202	Edificio	195045.95 N	902836.81 W	90.0	No	NIL

MMCP AD 2.11 – INFORMACION METEOROLÓGICA SUMINISTRADA

1	Oficina MET asociada:	TWR
2	Horas de servicio: Oficina MET fuera de horario:	1300/0100
3	Oficina responsable de la preparación TAF: Periodos de validez:	CAPMA H24
4	Tipo de pronóstico de aterrizaje: Intervalo de emisión:	NIL
5	Aleccionamiento/consulta proporcionados:	
6	Documentación de vuelo: Idioma(s) utilizado(s):	
7	Cartas y demás información disponible para aleccionamiento o consulta:	
8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información:	
9	Dependencias ATS que reciben información:	TWR
10	Información adicional (limitación de servicio, etc.):	CAPMA (Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos) H24 Ciudad de México Tel: (55) 5802 8525 y 5802 8520

MMCP AD 2.12 - CARACTERÍSTICAS FISICAS DE LAS PISTAS

Designadores NR RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de RWY (M)	Resistencia (PCR) y superficie de RWY y SWY	Coordenadas THR RWY y coordenadas THR de ondulación geoidal	Elevación THR y elevación máxima de TDZ de RWY APP precisión
1	2	3	4	5	6
16	165.31 GEO 165.70 MAG	2502 X 45	PCR ASPH / 471/F/A/X/T	194940.03N 0903011.39W GUND -10.83	9.5 M (31 FT)
34	345.31 GEO 345.70 MAG	2502 X 45	PCR ASPH / 471/F/A/X/T	194820.91N 0902950.81W GUND -10.77	10 M (33 FT)
Pendiente de RWY-SWY	Dimensiones SWY (M)	Dimensiones CWY (M)	Dimensiones de franja (M)	OFZ	Observaciones
7	8	9	10	11	12
NIL	NIL	NIL	2622 x 150	NIL	Se cuenta con RESA de 90 x 90 M en ambos umbrales.

MMCP AD 2.13 - DISTANCIAS DECLARADAS

Designador RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observaciones
1	2	3	4	5	6
16	2502	2502	2502	2502	NIL
34	2502	2502	2502	2502	NIL

MMCP AD 2.14 - LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA									
Designador RWY	Tipo LGT APCH LEN INTST	Color LGT THR WBAR	PAPI VASIS (MEHT)	LEN, LGT TDZ	Longitud, espaciado, color, INTST LGT eje RWY	Longitud, espaciado, color, INTST LGT borde RWY	Color WBAR LGT extremo RWY	LEN (M) color LGT SWY	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	NIL	Verde NIL	PAPI 3.0° IZQ (19 M)	NIL	NIL	2502 M, 60M Blancas, últimos 600M Ámbar LIH	NIL Roja	NIL	NIL
34	NIL	Verde NIL	PAPI 3.0° IZQ (20 M)	NIL	NIL	2502 M, 60M Blancas, últimos 600M Ámbar LIH	NIL Roja	NIL	NIL

MMCP AD 2.15 – OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
1	Emplazamiento, características y horas de funcionamiento ABN/IBN: Sobre TWR; FLG G-W; 1200/2400
2	Emplazamiento WDI y LGT: Se cuenta con 2 WDI cercanos al punto de visada en ambos umbrales, iluminados. LGT en TWR 1 cerca de THR 16 iluminado 1 cerca de THR 34 iluminado
3	Luces de borde y de eje de TWY: Luces de borde azules / No disponible para eje de rodaje
4	Fuente auxiliar de energía Tiempo de conmutación Fuente auxiliar de energía para todas las luces en el AD / Menor a 15 segundos / Ayudas Visuales
5	Observaciones: NIL

MMCP AD 2.16 - ZONA DE ATERRIZAJE PARA HELICÓPTEROS	
1	Coordenadas TLOF o THR de FATO:
2	Elevación de TLOF y/o FATO M/FT:
3	Dimensiones, superficie, resistencia, señales de las áreas TLOF y FATO:
4	BRG geográficas y MAG de FATO:
5	Distancia declarada disponible:
6	Luces APP y FATO:
7	Observaciones: NIL

MMCP AD 2.17 - ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO	
1	Designación y límites laterales: CTR Campeche círculo de 10 NM de radio con centro en el ARP
2	Límites verticales: GND / 2500 FT AMSL
3	Clasificación del espacio aéreo: D
4	Distintivo de llamada de la dependencia ATS. Idioma(s): Torre Campeche
5	Altitud de transición: 18 500 FT AMSL
6	Observaciones: NIL

MMCP AD 2.18 – INSTALACIONES DE COMUNICACION DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO				
Designación del servicio	Distintivo de llamada	Frecuencia	Horas de funcionamiento	Observaciones
1	2	3	4	5
TWR	Torre Campeche	118.5 MHZ	1300/0100	NIL

MMCP AD 2.19 – RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE						
Tipo de ayuda, CAT de ILS/MLS (Para VOR/ILS/MLS, se indica VAR)	ID	Frecuencia	Horas de funcionamiento	Coordenadas del emplazamiento de la antena transmisora	Elevación de la antena transmisora del DME	Observaciones
VOR/DME 1° E	CPE	116.2 MHZ	H24	194951.00 N 0903014.20 W	NIL	NIL

- MMCP AD 2.20 – REGLAMENTO DE TRÁNSITO LOCALES
1. Reglamentos del Aeropuerto:
Los reglamentos están recopilados en el documento ‘Reglas de operación del aeropuerto’ que se puede consultar en la oficina de la Administración del AD.

2. Rodaje hacia y desde los puestos de estacionamiento:
TWR comunicará el número de puesto de estacionamiento a las aeronaves que llegan.

3. Zona de estacionamiento para aeronaves de aviación general:
Las aeronaves de aviación general tendrán que usar la zona de estacionamiento reservada para la Aviación General.

4. Zona de estacionamiento para helicópteros: Ubicados en la plataforma de aviación general.

5. Rodaje-Limitaciones
Las calles de rodaje cuentan con la capacidad para atender aeronaves de letra de clave de referencia 4C.

6. Retiro de aeronaves inutilizadas de las pistas
En caso de que una aeronave resulte inutilizada sobre una pista, es obligación del propietario o del usuario de dicha aeronave ocuparse de que sea retirada lo antes posible. Si el propietario no retira lo antes posible de la pista una aeronave inutilizada, ésta será retirada por las autoridades del aeródromo a expensas del propietario o del usuario.